

## Алюминиевые подиумы ALUSTAGE.

Алюминиевые планшетные сборно-разборные подиумы сегодня признанное изделие. Они востребованы везде – сценическая площадка, подиум, сцена, подставки под оборудование, хоровые и модульные трибуны, амфитеатры, лестничные пролёты и многое другое, как в помещении, так и на открытом воздухе. Все компоненты предлагаемых подиумов устойчивы к различным погодным условиям и температурам, поэтому могут использоваться круглогодично.


Качество представляемой продукции – на уровне лучших мировых компаний, а цена почти не отличается от российских производителей.

Качество и мировые стандарты конструкций и изделий = безопасности на мероприятиях.



### Варианты планшетов


размер планшета 2000x1000мм  
вес планшета 31кг



размер планшета 1000x500мм  
вес планшета 11,8кг



размер планшета 1000x1000мм  
вес планшета 18кг



размер планшета 2000x1000мм  
вес планшета 18,2кг



размер планшета 2000x500мм  
вес планшета 18,8кг



размер планшета 1000x1000мм  
вес планшета 14,9кг



Современный конструктив подиумов позволяет быстро и удобно возвести необходимую конфигурацию площадки. Монтаж и установка не требуют специальных знаний, а само оборудование занимает небольшую площадь в собранном виде. Между собой платформы соединяются струбцинами и в собранном виде представляют жёсткую и надёжную конструкцию.

Для использования перил ограждения, лестничных трапов, пандусов, а также нестандартных решений предусмотрены различные аксессуары и закладные, которые всегда доступны к заказам. Краткая схема сборки с использованием соединительных элементов представлена ниже.

С более подробным описанием и ассортиментом продукции вы можете ознакомиться, запросив каталог производителя в офисе компании, по электронной почте и по телефонам.

### Технические характеристики подиума

Размеры планшетов, толщина	2000x1000мм (4 опорные стойки)
Настил	12 – 15мм ламинированная всепогодная фанера с противоскользящим покрытием
Допустимая распределённая нагрузка	От 500 кг/м <sup>2</sup>
Вес планшетов	От 18,8кг
Материал	Алюминиевый сплав (сложный профиль)
Тип опорных стоек	Квадратный 60x60x3мм и круглый Ø48x3мм профиля, телескопические
Материал опорных стоек	Алюминиевый сплав
Регулировка высоты	От 200 до 1900мм

### Варианты опорных стоек




Лестницы



Трапы и пандусы



Схема сборки нескольких модулей, включая аксессуары



С уважением,  
Коллектив Компании **TECUS**  
(495) 514-84-32  
[www.tecus.ru](http://www.tecus.ru)