

Облегчённые подиумы на стальной раме – предназначены для организации сценического пространства, с возможностью построения сценических подиумов, сцен, разных уровней высот и конфигураций. Облегчённые подиумы должны быть устойчивы, выдерживать запланированную нагрузку.

Облегчённый подиум представляет собой стальную конструкцию, состоящую из металлического каркаса и настила. Настил выполнен из противоскользящей, ламинированной фанеры 18мм, которая отличается повышенной прочностью и износостойкостью, а также нагрузкой.

Подиумные конструкции представляют собой сцену в самом простом варианте - в виде приподнятой над основным уровнем площадки, что обеспечивает зрителям хороший обзор. Размеры и высота подиумных конструкций могут варьироваться в зависимости от размеров площадки, технических особенностей программы и других факторов.



Предлагаем Вам серию облегчённых подиумов на стальной раме СП1000. Серия включает в себя – 6 моделей облегчённых подиумов, приставные ступени 2-х видов, перила ограждения, транспортировочную платформу и дополнительное оборудование:

СП-1200 Облегчённый подиум, габаритные размеры 1000х1000мм, высота 200мм, настил – фанера 18мм, вес 21кг.

СП-Т200 Доп. элемент, габаритные размеры 1/2 1000х1000мм, высота 200мм, настил – фанера 18мм, вес 12,5кг.



СП-1400 Облегчённый подиум, габаритные размеры 1000x1000мм, высота 400мм, настил – фанера 18мм, вес 21,5кг.

СП-Т400 Доп. элемент, габаритные размеры ½ 1000x1000мм, высота 400мм, настил – фанера 18мм, вес 13кг.



СП-1600 Облегчённый подиум, габаритные размеры 1000x1000мм, высота 600мм, настил – фанера 18мм, вес 22кг.

СП-Т600 Доп. элемент, габаритные размеры ½ 1000x1000мм, высота 600мм, настил – фанера 18мм, вес 13,5кг.



ПС-20 Приставная ступень для облегчённого подиума, габаритные размеры 1000x450мм, высота 200мм, настил – фанера 18мм, вес 10,5кг.

ПС-40 Приставная ступень для облегчённого подиума, двухступенчатая, габаритные размеры 1000x860мм, высота 400мм, настил – фанера 18мм, вес 22,3кг.



ПО-100 Перила ограждения, размер 1000x1000мм, вес 5кг.

ПТ-1000 Платформа транспортная вмещает до 20 подиумов СП-1000.



Материал рамы – сталь, цвет рамы – по желанию заказчика (базовый-серый).
Нагрузочная способность – 500кг/м².

Модуль мобильный М-2000, базовый размер рамы 2000x1000мм, высота 200-1000мм, с возможностью крепления 6 опорных стоек, винтовые домкраты, покрытие – антикоррозийная эмаль. Станок изготовлен из стального профиля 40x40x2 мм, имеет жёстко закреплённый щит покрытия (ламинированная фанера 18 мм, с противоскользящим покрытием) и направляющие с винтовым фиксатором для крепления съёмных опорных стоек. Опорные стойки комплектуются пластиковой концевой заглушкой либо интегрированным домкратом на нагрузку 350 кг, и ходом регулировки 5-10 мм.



Все облегчённые подиумы на стальной раме изготавливаются в соответствии с нормами техники безопасности для концертных залов и театров.